

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0668

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VÄRMEPRODUKTION
Rökkanaler

BBR 5:43
BSAB: PQ (I4)

SkorstensFolkets TÄTNINGSMASSA FÖR MURADE RÖK- OCH VENTILATIONSKANALER

Innehavare

P.K.Tegl ApS, Funder Bakke 49, DK – 8600 SILKEBORG.
Tel +45-86802345, fax +45-70204998

Produkt

Fiberarmerad keramisk tätningsmassa.

Avsedd användning

Invändig tätning av murade rökkanaler för eldstäder med tillförd värmeeffekt av högst 120 kW,
murade ventilationskanaler för självdrag samt renovering av kakelugnar.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns
med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Material	5:434
Placering och täthet	5:435

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö


Giltighetstid

Beslutsdatum 2005 09 21. Dnr 221/05. Typgodkännandet gäller t o m 2010 09 21.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast
VD

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2005 08 25
Bilaga 2	Produktmärkning	2005 08 25
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2005 08 25
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2005 08 25


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT

