

BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0732

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: INSATSRÖR
Rökkanal

BBR 5:45
BSAB: PQ

SFS FLEX TS, HR och 2xHR INSATSRÖR

Innehavare

SkorstensFolket Sverige AB, Box 223 16, SE-104 22 Stockholm.
Tel. +46 (0)8 651 79 00. Fax. +46 (0)8 651 75 01.

Produkt

Flexibla dubbelväggiga insatsrör av rostfritt stål med godstjocklek 2 x 0,10 eller 2 x 0,12 mm med typbeteckning TS, HR resp. 2xHR.

TS är utförd med båda väggarna av stål med kvalitet motsvarande SS 14 23 48.

HR har yttre vägg av stålqualität SS 14 23 48 och inre vägg av stålqualität SS 14 25 62.

2xHR är utförd med båda väggarna av stål med kvalitet motsvarande SS 14 25 62.

Avsedd användning

Insatsrör för reparation av rökkanaler i befintliga skorstenar.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Förbindelsekanal och insatsrör 5:45

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):


2. Säkerhet i händelse av brand

Giltighetstid

Beslutsdatum 2006 09 19. Dnr 200/06. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2011 09 18.
Certifikatet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.
Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av certifikat, bilagor 1-2 samt monteringsanvisning.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2006 09 19.
Bilaga 2	Produktmärkning	2006 09 19.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2006 09 19.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2006 09 19.



Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

SWEDCERT